

Goedhart FC38SZi 31A-7-400 G

Specifications

Производитель	Goedhart
Тип	FC38SZi 31A-7-400 G
кВт	1,9
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	1
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	Hot Gas
Поток воздуха м³/час	1.320
Размеры	770x540x440 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2003
Volume	3 dm³
вес	30 kg
Stock	2



Description

Used Goedhart FC38SZi 31A-7-400 G

Used Goedhart FC38SZi 31A-7-400 G evaporator on Freon with hot gas defrost in the diptray. Complete with 1 EBM-papst fan - 50 Hz - 0,07 kW - 1380 RPM - diameter 300 mm and a total airflow of 1.320 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



Goedhart		Tel.: +31 166 665 665	
		Fax: +31 166 663 698	
Typ Type	: FC38SZi 31A-7-400 G		
Číslo výrobku Product Nr.	: 611127.62		
Výrobní číslo / rok Ref. Nr. / Year	: 234811/160/2003		
Napětí – ventilátor(y) Voltage – Fan(s)	: 400 / 50	V/Hz	
Příkon – ventilátor(y) Power Input – Fan(s)	: 0	W	
Napětí – el. Odtávání Voltage – El. Defrost	: -	V/Hz	
Příkon – el. Odtávání Power Input – El. Defrost	: 0	W	
Zkušební tlak Test. Pressure	: 35.0	bar	
Max. pracovní tlak Max. Work. Pressure	: 25.0	bar	
Vnitřní objem Internal Volume	: 3	dm ³	
Hmotnost netto Mass (empty)	: 30	kg	
Made in Europe		PED NoBo 0871	CE



