

# Kuba DPB 042 C

## Specifications

Производитель	Kuba
Тип	DPB 042 C
кВт	7,4
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	7
Оттайка	None
Двухпоточный	✓
Поток воздуха м <sup>3</sup> /час	3.540
Размеры	1580x1000x330 mm (LxWxH)
Примечания	Y.o.b. 2007
Volume	10,2 dm <sup>3</sup>
вес	70 kg
Stock	2



## Description

### Used Kuba DPB 042 C

Used Kuba DPB 042 C double discharge evaporator on Freon. Complete with 2 EBM-Papst fans - 50/60 Hz - 0,14/0,20 kW - 1390/1550 RPM - diameter 350 mm and a total airflow of 3.540 m<sup>3</sup>/h. \*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



**GEA** Küba  
Kältetechnik GmbH  
Oberdiller Straße 23 - D-82066 Baierbrunn - Tel.: 089 / 74473-0 - Fax: 089 / 74473-218

Typ / Modell | Artikel-Nr. / Article-No.: | 4242.042

**DPB 042 C DECKEN-LUFTKÜHLER  
COMFORT DP**

Herstell-Nr. Manufact.No.	254009 / 0100 / 2007 / 15934077 / 6		
Ventilator(en) Fan(s)	230V-1-50/60HZ	P Ges. Ventil. Total Fans	280 W
el. Heizung el. Defrost		P Ges. Heizung Total Defrost	W
Rohrinhalt Tube Volume	10,20 ltr	el. Anschlußwert gesamt el. Connection Value Total	P Gesamt Total 280 W

**CE**

max. zul. Druck max. all. Pressure	PS <sub>max</sub> 32 bar	Fluid Gruppe Fluid Group	2
max. zul. Temp. max. all. Temp.	TS <sub>max</sub> 100 °C	min. zul. Temp. min. all. Temp.	TS <sub>min</sub> -40 °C



