

Helpman DLPX 62-4

Specifications

Производитель	Helpman
Тип	DLPX 62-4
кВт	7,3
Хладагент	Freon
К-во вентиляторов	2
Расстояние между ламелями, мм	4
Оттайка	Electric
Двухпоточный	✓
Поток воздуха м ³ /час	3.500
Размеры	2150x900x460 mm (LxWxH)
Volume	12,4 dm ³
вес	75 kg
Stock	2



Description

Used Helpman DLPX 62-4

Used Helpman DLPX 62-4 220-50-1 double discharge evaporator on Freon with electric defrost. Complete with 2 ATB fans - 50 Hz - 0,03 kW - 1255 RPM - diameter 300 mm and a total airflow of 3.500 m³/h.

*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



HELPMAN Apparatenfabriek Helpman BV
Peizerweg 97
NL - 9727 AJ Groningen

Type	DPLX 62 / 220-50-1		
Serial nr.	52/2575-001		
Medium	R22/R134a		
Min/max workingtemperature	-40/55	°C	
Design/testpressure	20/25	bar	
Volume	12.4	dm ³	
Weight (empty)	75	kg	

CE



ATB ANTRIEBSTECHNIK G. BAUKNECHT AG	F. Code 444
SRBFT0,09/4-B31	
1~Mot.⊥	220-240 V 0,51 A
cos. φ 0,97	CB 3 uF 400 VDB
0,030 KW	1255/min
Is.K1.F	50Hz IP55 VDE0530/84

ATB ANTRIEBSTECHNIK G. BAUKNECHT AG	F. Code 444
SRBFT0,09/4-B31	
1~Mot.⊥	220-254 V 0,50 A
cos. φ 0,97	CB 3 uF 400 VDB
0,030 KW	1665/min
Is.K1.F	60Hz IP55 VDE0530/84

