

Helpman R42 12-(4/16-8/8)-185

Specifications

Производитель	Helpman
Тип	R42 12-(4/16-8/8)-185
кВт	90,0
Хладагент	Glycol
К-во вентиляторов	3
Расстояние между ламелями, мм	8
Оттайка	None
Поток воздуха м ³ /час	37.500
Размеры	2450x1600x2600 mm (LxWxH)
Volume	165 dm ³
Stock	4



Description

Used Helpman R42 12-(4/16-8/8)-185

Used Helpman R42 12-(4/16-8/8)-185 Freon evaporator. Complete with 3 Leroy-Somer fans - 50 Hz - 2,2 kW - 1500 RPM - diameter 630 mm.
*All components of this used evaporator will be tested on good working, leak free condition (electro engines), coils, bearings) Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.



ONDERDELEN LIJST

tek.		wijz.		BEST		GRENCO		tek.		nr.	
Datum	paraaf							aantal	omschr.	622.1.031.05	1
						Holland			snelkoeltunnel		91-t/m95
Pos.	Omschrijving	QAN	Fabr.	afm./type/volgens tek.	Opmerkingen	B.v.					
A91 t/m95	koelers	5	Helman	R42 12-(4/16-8/8)-185							
N91/95-1/3	ventilatormotor	15	AREM	D650/9/37	n=1500 2,2 kW						
V91/95-1	magneetklep	5	Danfoss	EVR20	flens						
V91/95-2	stuurventiel	5	"	EVM							
V91/95-3	Stuurmotor	5	Bernard		220V						
V91/95-4	stuurventiel	5	Danfoss	EVM							
V91/95-5	afsluiter	5	Castel	6530/7	Ø 22						
V91/95-6	"	5	Gransc	TAH67	2 1/2"						
V91/95-7	"	5	"	TAH52	2"						
V91/95-8	terugslagklep	5	Castel	3120-22M	Ø 22						
V91/95-9a13	magneetklep	10	Danfoss	PM125							
V91/95-10	afsluiter	5	"	schröder							
V9195-11	kopelafsluiter	5	Worcester	elektro bediend	NW65						
V91/95-12	afsluiter	5	Castel	6420/2	1/4"						
V91/95-14	terugslagklep	5	"	3120/22M	Ø 22						
F95	verwarming	5	Bernard	anti condens verw.							
PC91/95	ontdooidrukpress	5	Danfoss	RT 1							
F91/95	manometer	5	VDH	hogedruk							
F91/95	filter	5	Danfoss	FA20							
T9/TC-91/95	ontdooithernostaat	5	VDH	Y220	-10/+20°C						
XC-91/95	ontdooiregelaar	5	"	IQ155	sensor IQ2						