


## Bitzer 6F.2

### Specifications

Бренд	Bitzer
Тип	6F.2
Хладагент	Freon
kW at 0°C/+40°C	127,4
kW at -5°C/+40°C	105,7
кВт at -10°C/+40°C	87,0
кВт at -20°C/+40°C	56,7
кВт at -30°C/+40°C	34,4
Электродвигатель	50 Hz - 30 kW - 1465
Спесс	RPM
Разгруженный старт	✓
Прессостаты	✓
Система	✓
маслоуравнивания	
Смотровое стекло	✓
Соленоидный клапан	✓
m <sup>3</sup> / h	152 m <sup>3</sup> /h
Размеры	1450x650x720 mm (LxWxH)
Stock	1



### Description

#### Used Bitzer 6F.2

Used Bitzer 6F.2 open-type reciprocating compressor on Freon. Complete with a Rotor XKC200LK04 558X electric motor - 50 Hz - 30 kW - 1465 RPM, Ziehl-Abegg head fan, pressure and safety switch. The compressor has a displacement of 152 m<sup>3</sup>/h.

\*Why choose for HOSBV? We are not only the largest used refrigeration specialist in Europe, but also, we deliver all equipment solely if it has passed our extensive test. Warranty and industrial cleaning are included in your purchase. \*If requested we are happy to arrange your shipment.

