

Güntner S-GFD 080B/2x8-N(D)-F6/2P

Specifications

Brand	Güntner
Type	S-GFD 080B/2x8-N(D)-F6/2P
Product type	Drycooler
kW	1087
Number of Fans	16
RPM of the Fans	880/660
Refrigerant	Glycol
Air Flow in m³/h	307.200
diameter fans Ø	800 mm
Surface (m²)	4.027
Tube volume	539 dm³
Sizes	10.100x2350x2250 mm (LxWxH)
Weight	3.470 kg
Remarks	Y.o.b. 2005
Stock	2







Description

Used Güntner S-GFD 080B/2x8-N(D)-F6/2P

Used Guntner S-GFD 080B/2x8-N(D)-F6/2P drycooler. Complete with 16 Güntner fans 50 Hz - 1,45/0,61 kW - 880/660 RPM - diameter 800 mm. Maintained capacity is at delta. Capacity at star 883 kW and 236.800 RPM.

*All components of this used condensers will be tested on good working, leak free condition (electro engines), condensing block, bearings. Choosing HOSBV means buying with warranty. We perform a industrial cleaning and rust spots will be covered. Also, we can arrange your shipment.





Typ	$\dot{Q}_{L,n}$ Nennleistung Ethylene glycol Nominal capacity Ethylene glycol 34 Vol.% 40/35 °C 25 °C		$\dot{V}_L$ Luftvolumenstrom Air volume flow		Ethylenglykol Ethylene glycol		aufgenommene elektrische Leistung consumed power				Motornenn- daten je Ventilator Nominal ratings per fan		Schalldruck- pegel Sound pressure level	Stänge/Äste Number of branches	
	Type	Type	Type	Type	Volumenstrom Volume flow	Druckverlust Pressure drop	P_{Σ} total		Engpassleistung Energy efficiency class	Nominal ratings per fan	dB(A)10m				
							Δ	Y							